











Une alternative naturelle au gazon artificiel.

Playrite est une filiale du groupe National floorcoverings, créé il y a 25 ans pour se spécialiser dans le développement, la conception et la fabrication de surface pour le sport et les loisirs.

Positionnement unique en tant que seul fabricant de trois types de surface artificielle; Touffetée, Tissé et Aiguilleté, Playrite est la seule entreprise de l'industrie du sport à pouvoir offrir des conseils totalement impartiaux sur le type de surface adapté à vos besoins.







Sommaire

VALEURS DE L'ENTREPRISE	PAGE DEUX
SOMMAIRE	PAGE TROIS
PROCESSUS DE FABRICATION	
NOS EXPORTATIONS MONDIALES	PAGE CINQ
SURFACES DE TENNIS	PAGE SIX
MATCHCLAY	
CLAYRITE MF	
GRANDPLAY	
MATCHPLAY 2	PAGE DIX
INSTALLATION	PAGE ONZE
SURFACES MULTISPORT(MUGA)	
MATCHWINNER VELOUR	
MATCHPLAY 2	
SURFACES DE CRICKET	
SURFACES AIRE DE JEUX	
SYSTEMES PLAYSAFE	
ÉTUDES DE CAS	PAGE DIX-HUIT
FAQ's	PAGE DIX-NEUF



PROCESSUS DE FABRICATION

Playrite offre une variété de surfaces pour sports de balle. Cela vous permet de choisir la meilleure surface en fonction de votre projet. Nos clients finaux peuvent souvent avoir un budget très limité ou un manque d'espace, c'est pourquoi nos surfaces sont conçues pour fournir la solution idéale. Vous devez comprendre que plus la surface du projet est petite, plus l'usure est importante, ce qui réduit la durée de vie de votre surface synthétique.

Nous fabriquons également des moquettes aiguilletées qui offrent une épaisseur de fibre plus courte. Elles sont remplies au sable donc demande une maintenance minimale et réduit ainsi les coûts. La maintenance annuelle est toujours essentielle pour garantir que votre surface synthétique continue à fournir des performances de jeu.

Fabriqué au Royaume-Uni, un grand soin est apporté au développement et à la conception de toutes les surfaces Playrite, offrant à nos clients une qualité supérieure.





Notre expertise, vos avantages

- Un fabricant britannique d'experience de surfaces de sport, de jeux et de loisirs.
- Établi depuis plus de 20 ans, nous offrons le choix, la qualité et la performance.
- Normes de qualité Playrite IS09001 et ISO14001
- Nos produits sont accrédités par les Fédérations sportives et sont certifiés EN15330 partie 1 et 2.
- Nos produits sont utilisés dans le monde entier tous les jours.
- Fabriqué à l'aide d'une gamme d'options de fibre.
- Disponible dans une gamme de couleurs, y compris deux tons pour les surfaces touffetées.





Aiguilleté

Implique des couches de fibres aiguilletées ensemble pour créer un produit adapté aux multisports (MUGA). Cette surface durable et résistante nécessite une teneur en sable minimale, ce qui réduit les coûts de maintenance et, en l'absence de support secondaire, augmente la porosité.



Surface Tissée

Une surface tissée est créée en tissant le fil de renfort et le fil de velours afin de créer une surface de moquette très dense. Cela crée une surface très stable et non directionnel qui procure un roulement de balle constant et une résistance durable.



Touffeté

La gamme nécessite des fibres de Polyethylene/ Polypropylene perforer à travers un support primaire pour créer une touffe en forme de U. Tous les tapis capitonnés nécessitent un remplissage pour maintenir les performances. Esthétiquement, ils imitent l'apparence et la performance de l'herbe naturelle.



Plus de 3 millions d'e Chiffre d'affaire en 6 ans.

Plus de 64 conteneurs expédiés chaque année.



Exportation dans le monde entier



Plus de 5 millions de m² produit chaque, annee.



Playrite exporte ses surfaces sportives depuis plus de 20 ans. Nous avons des installations partout en Europe et nous avons la confidence t'exporter notre gamme de surfaces de sport aiguilletées à travers le monde entier.

Nous restons le premier exportateur de surface pour Bowl en Australie par le biais de notre distributeur Dales Sports Surfaces. Tous nos produits répondent aux exigences des instances dirigeantes sportives et, en l'absence de norme standard, nous avons l'accréditation de performance EN15330.

Notre équipe dédiée à l'exportation est à votre disposition pour vous assister dans la production, la connaissance des produits et les informations d'expédition afin de rendre votre voyage avec Playrite aussi fluide que possible.

Exporte depuis plus de 20 ans.

EXPORTATIONS MONDIALES

PAGE CINQ

SAR TENNIS

Playrite offre une gamme de moquette synthétique réservé au Tennis qui couvre chacune des catégories de vitesse de jeux ITF. Cela vous permet de choisir la meilleure surface en fonction des niveaux de jeu des membres de votre club.

Les clubs de tennis ont souvent un budget ou des subventions très limité, ce qui explique pourquoi nos surfaces de tennis sont conçues pour nécessiter un minimum d'entretien, en particulier les surfaces aiguilletées. Tous deux offrent des surfaces sablées à poil court qui nécessitent très peu de brossage et nécessitent périodiquement un remplacement du sable. La maintenance annuelle est toujours essentielle pour garder votre surface synthétique à sa hauteur de performance de jeu maximale.

Nous attachons une grande importance au développement, à la conception et à la fabrication de toutes les surfaces de tennis Playrite, offrant à nos clients une qualité superieure, fabriquée selon les normes les plus élevées au royaume-uni.









- Un fabricant britannique de confiance de surfaces de sport, de jeux et de loisirs.
- Établi depuis plus de 20 ans, nous offrons le choix, la qualité et la performance.
- Normes de qualité Playrite IS09001 et ISO14001.
- Nos produits sont accrédités par les Fédérations sportives et sont certifiés EN15330 partie 1 et 2.
- Nos produits sont utilisés dans le monde entier tous les jours.
- Fabriqué à l'aide d'une gamme d'options de fibre
- Disponible dans une variété de couleurs
- ITF accrédité 1-5.
- Conforme aux certifications EN15330.



DERTIFICATITE CATEGORIE.1

MATCHCLAY

Matchclay simule des terrains en terre battue sans nécessiter beaucoup d'entretien et est relativement rapide et peu coûteux à installer, ce qui en fait une solution idéale pour les clubs qui souhaitent continuer avec des terrains en terre battue sans coûts d'entretien importants.

Lorsqu'elle est remplie de brique pilé, la surface est classée dans la catégorie 1 de l'ITF. Complètement collé ou en vrac, Matchclay est une solution rentable pour profiter des sensations de court de Tennis en terre battue naturelle.

Disponible en rouleaux de 4,00 m et de 2,00 m de large, Matchclay ne nécessite que trois raccords par terrain avec des lignes peintes, Matchclay peut également être installé sur des surfaces dures telles que le béton poreux ou l'asphalte.





Faites en sorte que chaque coup compte

Une moquette unique, structurée, en chevron aiquilleté, remplie de terre battue naturelle. Cette surface de court de tennis durable offre un confort supplémentaire sous les pieds pour consolider la brique pilée dans le tapis afin d'obtenir un rebond et une vitesse constante, réduisant ainsi la fatique.

Hauteur de fibre	.6mm
Poids total	1500gsm
Remplissage de terre battue	.6-8kg/m ²

• Surface aiguilletée.

Aiguilleté

- Caractéristique d'un court en terre battue naturel.
- Categorie ITF 1 (lent)
- EN135330 Partie 2 Tennis.
- Requiert un brossage et un arrosage réguliers.
- Installation sur terrain dur existent.











CLASSEMENT ITF 1

CLAYRITE MF

Le Clayrite est une moquette touffetée construite avec des fibres monofilament liées ou préfibrillées qui imite l'aspect et le jeu d'une surface en terre battue naturelle. Son remplissage au sable apporte la même vitesse de balle et le même rebond que sur un terrain en terre battue traditionnel.

Clayrite est disponible en rouleaux de 3,75 m ou 4 m pour minimiser les pertes. La surface touffetée remplie de sable permet une utilisation tout au long de l'année, maximisant le temps de jeu et augmentant les rentabilitées de votre club.



Faites en sorte que chaque coup compte

Clayrite est la surface artificielle alternative au Matchclay avec un système de remplissage au sablee sable et peut être installée sur des courts poreux durs existants ou nouveaux. Les lignes sont touffetées dans le revêtement durant la fabrication.

• Surface touffetée.

Touffetée

- Categorie ITF 1 (lent)
- EN135330 Partie 1 Tennis.
- Installez-le sur les surfaces en dur existantes ou neuves.

PAGE **HUIT**



CLASSEMENT ITF 4 CRANDPLAY

Convient aux joueurs de tennis de haut niveau qui recherchent un rythme plus rapide, Grandplay est une surface monofilament texturée en polyéthylène. Sa surface unique offre une durabilité et des performances inégalées.

Grandplay a été conçu sur une jauge de 3/16 pour créer une densité de touffes uniforme, qui simule un terrain en gazon naturel avec une prise positive sous le pied, ce qui en fait le choix préféré de nombreux clubs.







Notre surface de tennis la plus populaire

Bien que la maintenance soit minimale, un plan de maintenance doit toujours être en place pour toute surface de tennis touffetée. Il est disponible en deux tons vert et terre cuite et les lignes sont touffetées dans la surface

- Surface touffetée et sablée.
- Offre une durabilité et des performances optimales.
- Classification ITF 4 (moyenne / rapide).
- EN15330 Partie 2 Tennis.





Aiguilleté



CLASSEMENT ITF 3

MATCHPLAY 2

Matchplay 2 est un choix idéal pour tous les clubs en raison de ses performances élevées et de sa durabilité. La structure aiguilletée à

motif alvéolé est rempli de 5 à 8 kg de sable, qui ne se compacte pas et nécessite donc un brossage occasionnel.

Disponible dans une gamme de couleurs, le Matchplay 2 est idéal pour le coaching en raison de son rebond de balle constant et de son haut niveau de porosité qui permet une utilisation par tous les temps, maximisant ainsi le temps de jeu.



Faites en sorte que chaque coup compte

La couche de coussin intégrée permet de jouer à une vitesse moyenne et est idéale pour se superposer à des terrains déjà fatigués ou usés. Tout les membres de votre club incluant les vétérans peuvent jouer plus régulièrement sur cette surface rembourrée car Matchplay 2 offre un confort incomparable.

- Aiguilleté, surface remplie au sable.
- Profil unique résistant à l'usure.
- Indice de porosité élevé.
- Classification ITF 3 (moyenne).
- EN15330 Partie 2 Tennis.
- Choix de couleurs disponibles.

PAGE **DIX**

INSTALLATION WESTERS TENING TO THE STALLATION T

Les surfaces de tennis Playrite sont conçues pour être aussi faciles à installer que possible.

Des instructions complètes peuvent être consultées sur notre site Web, mais nous recommandons toujours que nos produits soient installés par un professionnel pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre surface. Ces images montrent les étapes d'installation de base.







2_Collage



3_Disposition des lignes



4_Collage des lignes



5_Avant le sablage



6_Sablage





7_Sablage



8_Test de rapidité









Champion 24



Matchplay 2

Matchwinner Velour

PANIER, TACLE, SMASH

SURFACE MULTISPORTS

Beaucoup de nos surfaces synthétiques multisports ont été installées dans des écoles, des universités et des clubs sportifs à travers le monde et constituent un excellent choix lorsqu'un client doit tirer le meilleur parti de ses installations.

Nous fabriquons actuellement une gamme de surfaces de sport et de jeu hautement accréditées, chacune offrant une surface hautement technique.

En choisissant une aire de jeux multi-usages pour votre établissement, vous pouvez proposer un plus large éventail d'activités sportives et parascolaires. Tous disponibles avec une garantie du fabricant ainsi qu'une garantie UV.





Zones de jeu multi-usage (MUGA)

sont la solution parfaite face à un manque d'espace ou à des fonds limités. Disponible chez Playrite en surface aiguilletée ou touffetée.

Notre expertise, vos avantages

- Polyvalent et résistant.
- Tous répondent aux normes EN15330.
- Répondent aux exigences des fédérations sportives.
- Simulation de plan et de marquage de lignes disponibles.
- Produits disponibles: Matchplay 2, Matchwinner Velour, Champion 24, Tournament MF.
- Systèmes de sous couche disponibles.

PAGE DOUZE











MATCHWINNER VELOUR

Matchwinner Velour est une surface aiguilletée rempli de sable conçue avec une couche de fibre aléatoire qui favorise divers sports de balle nécessitant un rebond de balle moyen à faible.

Disponible en 14 couleurs différentes, Matchwinner Velour permet d'insérer des surfaces de différentes couleurs, ideal pour mettre les terrains privilégiés en valeur.

Matchwinner Velour peut être installé directement sur le tarmac ou également avec un pad Playrite pour prolonger la durée de vie et les performances de la surface. Conforme aux normes EN15330 Part 2.



Bénéfices des sports de balle

La solution parfaite face à un manque d'espace ou à un budget limité. Disponible chez Playrite en fabrication aiguilletée ou en touffetée.

- Disponible en 14 couleurs
- Installer sur des surfaces en dur existantes. ou neuves
- Surface Aiguilletée
- Remplis Au Sable

Parfait pour....









PAGE TREIZE









MATCHPLAY 2

La surface synthétique Matchplay 2 est notre surface de sport la plus populaire spécifiquement pour les écoles dans les zones de jeux à usages multiples, car elle coïncide avec tant de possibilités pour autant de sports différents. Disponible dans une gamme de couleurs, Matchplay 2 maximisera votre temps de jeu grâce à sa faible teneur en sable qui permet une utilisation par tous les temps.

Matchplay 2 peut être installé directement sur le tarmac ou également avec un pad Playrite pour améliorer la sécurité et la longévité de la surface.

Matchplay 2 est la seule surface de type gazon synthétique conforme aux normes du netball et reconnue par Sport England pour cette raison. il porte également un certificat de test pour ITF (tennis) ainsi que conforme à la norme EN15330 partie 2 pour le multisports.



Un choix idéal pour le multisports La solution parfaite face à un manque d'espace ou à un budget limité. Disponible chez Playrite en construction aiguilletée et

• EN15330 Partie 2

en touffetée.

- Aiguilleté
- Idéal pour Netball / Tennis
- Classification ITF catégorie 3
- Disponible dans une variété de couleurs

Parfait pour...











PAGE QUATORZE

ball Football

Hockey

3asketbal

BALLE, BATTE, BALLE, BALLE, GUICHET,

No1 surface
Partenaire
Partenaire
Pour le
Cricket.
En savoir
Plus sur
Plus sur
VWW.playrite.
WWW.playrite.



Practice Play

Practice Play Junior





Tournament 10

SURFACES POUR CRICKET

Nous sommes uniques en ce sens que nous fabriquons 3 types différents de surface de cricket pour répondre à tous les besoins des clubs et des fédérations de Cricket.

De notre moquette professionnelle standard tissée aux surfaces aiguilletées et touffetées, nos produits sont distinctifs et notre point de vue impartial.

Nos guichets de cricket synthétiques sans gazon sont utilisés partout dans le monde et sont fabriqués avec les meilleures fibres disponibles sur le marché mondial.



Répondre à tous les besoins de votre club.

Vous recherchez le partenaire de surface n°1 dans les guichets de cricket? Alors ne cherchez pas plus loin que Playrite.

Notre expertise, vos avantages

- Premiere surface mondiale de Cricket
- Disponible en tissé, touffetée et aiguilletée.
- Répondre à tous les budgets
- Plus de 20 ans de production de surfaces de cricket de la plus haute qualité.
- Produits disponibles: Practice Play, Practice Play Junior, Tournament 10.











Playsafe

Contacte a un miembro de nuestro equipo

Playsafe

Playsafe

EN1177

Standards

SURFACE D'AIRE DE JEUX

Avec des systèmes adaptés à tous les âges, il y aura un système PlaySafe pour tous les budgets et tous les besoins. Les systèmes Playsafe sont complétés par Matchwinner Velour, une surface à faible entretien nécessitant peu de sable, disponible dans une gamme de 14 couleurs vives qui, grâce à notre technologie de découpe laser, peuvent être conçues sur mesure pour créer des formes et des motifs amusants comme les serpents, les marelles.

Playsafe offre une excellente alternative à l'herbe naturelle, aux zones couvertes d'écorce et à l'asphalte, en fournissant une surface douce au sol et durable par tous les temps.

Playsafe par Playrite

est un système de sécurité absorbant les chocs fabriqué au Royaume-Uni.

Notre expertise, vos avantages

- Normes BS EN1177 pour le ieu.
- Conforme aux normes BS7188.
- 5 niveaux de hauteur de chute critique.
- Les formes peuvent être incorporées.

Disponible en 14 couleurs vives.











Bourgogne

Marine





Rouge





Jaune





Épaisseur 42mm. Hauteur de chute critique

135cm

Surface supérieure 17mm 1 x amortisseur Sous couche 30mm



- Hauteur de chute critique jusqu'à 135cm.
- Idéal pour les jeunes enfants.
- Niveau de la petite enfance.



Épaisseur 52mm. Hauteur de chute critique

175cm

Surface supérieure 17mm amortisseur

Sous couche 2 x mm

Système Playsafe 17

- Hauteur de chute critique jusqu'à
- Idéal pour les jeunes enfants.
- Niveau de base.



Épaisseur 62mm. Hauteur de chute critique

225cm

Surface supérieure 17mm amortisseur Sous couche 1 x 20mm + 1 x 30mm

Système Playsafe 22

- Hauteur de chute critique jusqu'à 225cm.
- Une excellente surface de sécurité à mi-niveau.
- Étape clé 1 (5-7 ans).



Épaisseur 72mm. Hauteur de chute critique 270cm

Surface supérieure 17mm 2 x 30mm

Système Playsafe 27

- amortisseurSous couche Idéal pour l'équipement de jeu, y compris balançoires et toboggans

*Tests réalisés à 12kg par m². de sable





Étape clé 2 (8-11 ans).













SYSTÈME PLAYSAFE

Les surfaces de notre terrain de jeu permettent aux enfants de profiter d'un environnement lumineux et dynamique dans lequel il est très facile de jouer. L'instinct d'un enfant consiste à grimper et à explorer, ce qui peut parfois entraîner une chute. Avec cinq niveaux de hauteur de chute critique et des options de conception presque illimitées, nous pouvons trouver la surface de terrain idéale pour vous.

Fabriqués à partir d'un matériau absorbant les chocs, nos systèmes couvrent des chutes



critiques allant de 100 cm à 270 cm. Les systèmes se composent de la surface Matchwinner Velour, accompagné ci-dessous d'une sous-couche de mousse préfabriquée pour amortir la surface.

Étant une surface revêtue de sable et résistante au vandalisme, Playsafe est l'alternative la plus propre, la plus sûre et la plus durable des terrains de jeux, qui répond également aux normes BS EN1177, B\$7188

normes et peut se conformer aux normes des pays concernés

PAGE DIX SEPT



EDENHURST EACH PRIMARE. ELUDE DE CAS







Il y a tellement de choses à considérer lors du choix d'une nouvelle surface de sport synthétique. Durabilité, performance, maintenance; Cela peut être déroutant et devient très facile de prendre une mauvaise décision. Playrite essaie de guider ses clients en choisissant la meilleure surface pour leurs besoins, c'est ce que nous avons fait lorsque le directeur d'école, Nick Copestick, nous a contacté pour améliorer leur surface de sport macadam.

M. Copestick est directeur de l'école préparatoire Edenhurst à Newcastle Under Lyme. L'école concentre ses efforts sur l'éducation, l'inspiration et l'aide aux élèves. Ils veulent le meilleur pour les élèves et ont très envie d'introduire une nouvelle surface pour leurs besoins sportifs.

PAGE **DIX-HUIT**

La surface nécessaire pour couvrir une grande variété de sports à jouer et peu d'entretien.

Notre Matchplay 2 était le choix évident, même si M. Copestick avait besoin d'être convaincu par Rob Rhodes, membre de l'équipe Playrite, qui a émontré les caractéristiques de jeu uniques ainsi que tous les avantages de Matchplay 2 en matière de sport de haut niveau.



Notre client a ensuite été présenté à M. Copestick, qui travaille aux côtés de Playrite sur un certain nombre de projets, réalisant l'installation jusqu'à la fin de l'automne 2016.

Ayant reçu une mise à jour de l'école, ils ont confirmé que l'installation est utilisée quotidiennement et que la nouvelle surface a ajouté une dimension supplémentaire à la gamme d'installations externes qu'ils sont désormais en mesure d'offrir aux élèves. L'école á profité de l'amélioration de jeux en pleine air grâce au Matchplay 2.

L'une des décisions influentes de M. Copestick était le fait qu'il pouvait se fournir auprès d'un fabricant britannique, que l'équipe d'installation était locale et qu'elle pouvait être disponible rapidement.

Un autre excellent exemple de MADE IN UK.

FREQUEMMENT POSEES









Q: *Est-ce un processus long à exporter?*

R: Le processus d'exportation se fait par étapes. il commence par le traitement de la commande, passe à la production de la surface, puis conduit directement au contrôle de qualité pour s'assurer que la surface est la meilleure qualité pour nos clients.

Une fois que la surface a passé le contrôle —qualité, elle peut alors commencer son voyage à l'étranger.

Q: Que dois-je considérer lors du choix d'une sur face MUGA?

R: Quels sports primaires doivent être joués? Une surface nécessitant peu d'entretien est-elle la clé de votre décision? À quelle fréquence l'installation sera-t-elle utilisée?

Playrite offre 7 options de surface, toutes ont des préférences et des caractéristiques de jeu uniques.

Q: Qu'elle est l'espérance de vie d'une surface Playrite?

R: Playrite offre une garantie fabricant de 5 ans pour tous les défauts trouvés sur votre surface; vous devez vous rendre compte que plus le MUGA est petit, plus la surface dont vous avez besoin doit être durable. En moyenne, un MUGA d'une superficie d'environ 700 m2 devrait être utilisé environ 7 ans, au-delà desquels une surface supérieure à 3000 mètres carrés devrait durer 10 ans minimum.

Q: Devrais-je dépenser beaucoup en maintenance?

R: La maintenance est une partie importante de

toute surface synthétique, non seulement pour améliorer l'aspect visuel de la surface, mais la maintenance joue un rôle majeur dans l'offre de performances de jeu cohérentes tout au long de sa durée de vie. Les surfaces artificielles sont moins chères a maintenir que les terrains en gazon naturel. Vous devez tenir compte des coûts liés à la fourniture d'équipement et de main-d'œuvre pour entret enir votre surface ou le coût de l'embauche d'une entreprise pour effectuer des visites d'entretien de routine tous les mois ou trimestriel à nouveau en fonction de la type de surface.

Q: Et si mon budget est limité?

R: Tout est possible et les modifications apportées aux spécifications peuvent amener le client à se doter d'une surface synthétique. Les surfaces aiguilletées offrent une stabilité supplémentaire. Par conséquent, une base de pierre compactée avec une sous couche suffit pour l'installation d'une surface pour MUGA.

Playrite travaille avec de nombreux consultants spécialisés dans la conception de bases sportives dynamiques.

Q: Est-ce que je pourrai utiliser ma surface en toutes saisons?

R: Nos surfaces aiguilletées sont tous temps et peuvent être utilisées toute l'année. La moquette aiguilletée est la plus durable et absorbe l'eau plus rapidement qu'une surface touffetée conventionnelle. Il n'est pas recommandé d'enlever la neige de la surface mais en général une surface synthétique se décongèle plus rapidement que les surfaces dures telles que le macadam.

PAGE PAGE DIX-NEUF









Voir notre vidéo? www.playrite.co.uk

Pour en savoir plus, veuillez contacter:

Playrite Synthetic Surfaces

Wellington Mills, Liversedge, West Yorkshire, WF15 7FH, United Kingdom **Tel:** +44(0)1924 412488 | **Email:** info@playrite.co.uk | **www.playrite.co.uk**









